

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-02-2021

Mødedato Torsdag d. 25. februar 2021 kl. 17:30

Mødested Skype

Mødedeltagere Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B. Christensen, Nikolaj
Rachdi Bührmann (Afbud), Merete Them Kjøhlholm, Viggo
Janum, Erling Petersen, Jørgen Johansen, Erik Lund

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Udvidelse af testkapacitet for Covid-19.....	5
Inddækning af optræksbane - dispensation fra lokalplan til Pankas.....	9

Sak 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-02-2021

Borgmesteren begærer sag fra Teknik- Erhverv, Plan- og Miljøudvalget ” Inddækning af optræksbane - dispensation fra lokalplan til Pankas” optaget på dagsordenen.

Sak 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-02-2021

Ingen.

Sak 3: Udvidelse af testkapacitet for Covid-19

20/4012

Punkttype

Beslutning

Tema

Kommunens Covid-19 podeteams skal udvides med ca. 6 medarbejdere, så fremt medarbejdere og eventuelt elever skal kunne kviktestes i forbindelse med en eventuel genåbning af skolernes 5. -9. klasser den 1. marts. Byrådet skal træffe beslutning om udvidelsen af testkapaciteten.

Å

For at følge KL's anbefalinger om, at være klar med den yderligere testkapacitet pr. 1. marts har borgmesteren torsdag den 18. februar truffet beslutning efter Styrelseslovens §31, om at igangsætte forberedelserne ud fra det af Forvaltningen indstillede forslag.

Kompetence

Å Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Justitsministeriet og KL har ad flere omgange orienteret kommunerne om, at der i forbindelse med yderligere genåbning må forventes krav om at tilbydes flere kviktest. KL har ligeledes orienteret kommunerne om, at det forventeligt vil være en kommunal opgave, at forestå test i forbindelse med yderligere genåbninger. Ifølge KL's vurdering vil den forestående testopgave antage et betydeligt omfang, og det vil være nødvendigt, at opbygge en egen testkapacitet, eksempelvis ved etablering af podeteams. KL har således bedt kommunerne om at forberede sig på, at opskalere testkapaciteten væsentligt.

Opskaleringen sker ud fra begrundet formodning om, at kommende genåbninger ledsages af krav om at stille kviktest til rådighed for medarbejdere og potentielt også borgere. Ifølge Statens Serum Institut vil en genåbning der ledsages af kviktestmulighed reducere smitten med 50%.

På den korte tidshorizont tales der især om skoleområdet, hvor det forventes, at 5. -9. klasse i et eller andet omfang snarligt kan vende tilbage. Dette enten i den form der kendes fra 0. -4. klasse, SFO og klub eller i varianter heraf. Eksempelvis med fremmøde på udvalgte dage eller at udvalgte årgange vender tilbage. På længere sigt antages det, at de fleste eller alle genåbninger vil være ledsaget af kravet om test, og at kommunerne skal forestå dette.

Det nuværende testsetup

Allerede nu løser kommunerne en betydelig testopgave. Der er således etableret kommunale testopgaver inden for følgende områder:

- PCR test i sundhedssporet, hvor der er ansat 2 podere foreløbigt frem til sommeren 2021
- Kviktest via privat leverandør om området dækker ældreområdet, det sociale område og dagtilbudsområdet. Kommunens opgave er at koordinere og prioritere test og fortsætte med at melde prioriteringerne ind.
- Løbende kommunikationsopgave i relation til at informere kommunens virksomheder om, hvornår der kommer test. Denne opgave håndteres ved at andre opgaver nedprioriteres.
- Kviktest som en kommunal opgave på skoleområdet. Da Regionerne opsagde samarbejdet med SOS International overgik testningen på skoleområdet til kommunerne. Aktuelt har Allerød Kommune ansat 2 podere frem til sommerferien, og suppleret af medarbejdere fra andre fagområder.

Å

Ovenstående opgaver og handlinger belaster kommunens økonomi ift. de direkte afledte udgifter ved ansættelsen af podere, men forskyder også andre vigtige opgaver. Den direkte afledte udgift til den nuværende testkapacitet er ca. 0,9 mio. i

perioden fra januar 2021 frem til og med juni 2021.

Der er alene ansat podere og administrativ hjælp rekrutteret blandt forsikrede ledige og herudover har en række af kommunens øvrige medarbejdere bistået. Eksempelvis har medarbejdere fra klubområdet og fra rådhuset deltaget i oplæring og testning, lige som der administrativt i kommunens corona-taskforce, i Hjemmeplejen og ledelsesmæssigt er anvendt relativt mange ressourcer på at få testningen til at fungere i praksis. Dette suppleret af den tid der er brugt i kommunens virksomheder som følge af planlægning, koordinering, kommunikation og selve det at få foretaget test. Den nuværende testkapacitet er etableret som direkte følge af nationale retningslinjer og indgår jf. kommunens økonomistyringsprincipper som udgift i de forventede regnskaber, med den hidtidige forudsigtning om fuld økonomisk kompensation fra staten.

Med henblik på at understøtte kommunernes opbygning af podkapacitet, har KVIK (fælleskommunal indkøbsordning) indgået aftale med Falck og Copenhagen Medical om at tilbyde oplæring af yderligere kommunalt personale knyttet til en eventuel genåbning af 5. - 9. klasse på folkeskoler samt privat- og friskoler pr. 1. marts. Copenhagen Medical vil forestå oplæring i Region Hovedstaden. Oplæringen vil i udgangspunktet skulle finde sted i uge 8. Oplæringen finansieres ikke af kommunen selv.

Å

Opbygning af yderligere testkapacitet

Forvaltningen har undersøgt, hvor stor podopgaven vil være for en yderligere genåbning af 5.-9. klasse. Lige nu går udmeldingerne på, at det er medarbejdere og elever fra 5. - 9. klasse der skal tilbydes test to gange ugentligt. Der er tale om 615 medarbejdere og ca. 1.700 elever. Ud fra en formodning om, at ikke alle vil tage imod tilbuddet om test forudsættes det, at ca. 50% vil lade sig teste. Det betyder i grove træk, at 1.000 personer skal testes to gange ugentligt, altså ca. 2.000 test. Det betyder, at et realistisk scenarie er, at der skal testes 400 gange dagligt. Baseret på de nuværende erfaringer, vil etablering af denne yderligere testkapacitet forudsætte at kommunens podeteams udvides med ca. 6 medarbejdere. Alternativt vil der skulle indgås kontrakt med en privat leverandør om at løse opgaven.

Å

Uanset den valgte model for podning vil der være en række administrative opgaver forbundet med podkapaciteten. Det handler eksempelvis om at bestille podestyr, værnemidler mv., at planlægge køer, at indberette poderesultater til Statens Serum Institut, at sikre registrering, journalisering og opbevaring (kommunerne er forpligtet på at opbevare hvert enkelt testresultat i 10 år). Dette er der taget hensyn til i nedenstående forslag til løsning af opgaven.

Å

Nedenfor beskrives forskellige modeller for opbygning af yderligere podkapacitet.

Å

Rekruttering af yderligere medarbejdere til podeteams

Rekrutteringen af medarbejdere til at indgå i kommunens podeteams, forslås at ske ud fra følgende principper:

1. At nuværende ansatte der er villige til at løse opgaven frivilligt har førstehedsret, såfremt de kan frigøres fra de opgaver de varetager midlertidigt.
2. At der rekrutteres blandt kommunens forsikrede ledige som anden prioritet
3. At der som tredje prioritet sker ekstern rekruttering eller flytning af medarbejdere med brug af ledelsesretten, hvor dette er direkte mod medarbejderes vilje.

Å

I dag løses kommunens opgaver enten ved fysisk fremmøde, ved hjemmearbejde eller ved en kombination af de to ting. Der er ikke nogen medarbejdere der mangler opgaver, selv om Covid-19 har påvirket opgaveløsningen. I så fald hjælper de med andre opgaver eller er allerede flyttet til andre fagområder. Uanset hvilke principper der anvendes i relation til kommunens egne medarbejdere vil det selvfølgelig i udgangspunktet have konsekvenser for opgaveløsningen og dermed serviceniveauet. Det gælder grundlæggende, at det er bydende nødvendigt at træffe beslutning herom, hvis serviceniveauet på et andet område sænkes som følge af omplacering af medarbejdere (evt. som §31 beslutning).

Å

Med afsæt i ovenstående principper har Forvaltningen undersøgt hvilke fagområder der umiddelbart kan stille medarbejdere til rådighed og som frivilligt ønsker at påtage sig opgaven. Afsætningen af medarbejdere som frivilligt ønsker at løse opgaven har blandt andet betydet, at Allerød Bibliotek, Kompetenceenheden på

skoleområdet, Park & Vej, Musikskolen, Klubområdet, Vårstedet Kilen og Den åbne rådgivning er afsat. Dette dels både ved konkret forespørgsel hos medarbejderne, men også ud fra en vurdering af, hvorvidt en omflytning af medarbejderne til podestopgaver vil være en faktisk mulighed i forhold til de opgaver de løser i dag. I afsætningen af medarbejdere der frivilligt vil lade sig flytte er det lykkedes at finde to medarbejdere på klubområdet.

Å

Samtidig er der gennemført en udvælgelse blandt kommunens forsikrede ledige. Rekrutteringsprocessen er ikke afsluttet i skrivende stund, men det skønnes dog at det vil være muligt at finde 2-4 medarbejdere på denne måde.

Å

Status er således, at det er forventningen at etableringen af den yderligere testkapacitet på 6 medarbejdere, vil kunne ske inden for prioritet 1 og 2 i principperne.

Å

Såfremt de igangværende processer med rekruttering af 6 medarbejdere til kommunens podeteams lykkes, vil finansieringen hertil udgøre en bevilling på 0,5 mio. inklusive udgifterne til administrativ koordinering. Det vil give de nødvendige i alt 6 podere yderligere til at løse opgaven.

Å

Private testleverandører

Forvaltningen har undersøgt markedet og en test koster aktuelt ca. 105 kr. Med 2.000 ugentlige test i perioden frem til sommerferien for 1.000 medarbejdere og borgere (samme beregningsgrundlag som ovenfor) vil det koste ca. 840.000 pr. måned. Hertil kommer administrative ressourcer på 200.000 kr. til planlægning af kørselsruter, bestilling af test- og værnemidler og tilsyn. I alt 3,6 mio. kr. for perioden frem til sommerferien hvis alle tager imod tilbuddet om test. I fald denne løsning vælges er det usikkert, hvornår podestfunktion kan være klar. Det vurderes at dog at det kan ske inden den 8. marts.

Å

Forvaltningens forslag

Byrådet har en række handlemuligheder for leve op til forventningerne om, at Allerød Kommune kan bistå de kommende genåbninger med kviktestkapacitet.

Forslag 1

- At prioriteringen af principperne for rekruttering af medarbejdere til kommunens podeteams følges, således at de 6 medarbejdere rekrutteres som beskrevet.

- At Forvaltningen bemyndiges til at kunne udvide yderligere, såfremt der kommer krav herom. Dette inden for en ramme på 0,5 mio. Såfremt opgaven antager et større omfang end dette skal der forelægges en ny sag til politisk beslutning.

Forslag 2:

- At Forvaltningen, efter dialog med Hovedudvalget, forbereder løsning af opgaven ved brug af ledelsesretten. Principperne for rekruttering ændres herved. I fald denne løsning vælges, vil der tidligst være etableret den nødvendige podestfunktion pr. 8. marts.

- At der forelægges en sag med forslag til nedsettelse af serviceniveauer og at disse medarbejdere enten frivilligt eller ved brug af ledelsesretten overføres til podestopgaver. Dette kan eksempelvis være lukning af bibliotekets Click & Collect ordning, reducere i åbningstiden på dagtilbudsområdet, fjerne undervisningstimer på skoleområdet, reducere i åbningstiden på klub- og SFO området, længere sagsbehandlingstid i visitation eller sagsbehandling på rådhuset mv.

I fald denne løsning vælges, vil der tidligst være etableret den nødvendige podestfunktion pr. 8. marts.

Å

Forslag 3:

- At der indgås kontrakt med en privat leverandør til forestå den udvidede podestopgave.

- At der gives en bevilling på i alt 3,6 mio. kr. til betaling af en privat leverandør for at løse opgaven frem til sommerferien 2021.

Å

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1, hvor der gives en tillæggsbevilling på 500.000 kr. i 2021 finansieret af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

KL har pointeret, at kommunerne kan løse opgaven under forventning om, at udgifterne kompenseres af staten som covid-relaterede udgifter. Der er fremlagt en sag for byrådet om den generelle ændring heraf. De i sagen omtalt udgifter til udvidelse af kommunens testkapacitet, ændrer ikke på nuværende tidspunkt på det estimat der tidligere er givet for de samlede udgifter til Covid-19 i 2021. Dertil er usikkerhederne fortsat for store.

Å

Udgiften til de tre forslag i denne sag er:

Forslag 1: 0,5 mio. kr. dækkende perioden frem til sommeren 2021.

Forslag 2: Udgifterne udgøres af administrative ressourcer på 200.000 kr. til planlægning af kørselsruter, bestilling af test- og varemidler og tilsyn, som også indgår i forslag 1.

Forslag 3: Udgiften til en privat leverandør skønnes til ca. 3,6 mio. kr. dækkende perioden frem til sommeren 2021.

Å

Udgiften finansieres af kassebeholdningen og indgår i kommunens opgørelse af Covid-19 udgifter, jf. sagen om ændring af de samlede udgifter til Covid-19.

Å

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-02-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 og at merudgiften ændres sammen med kommunens samlede udgifter til COVID 19 godkendt i byrådet.

Å

Erik Lund stemte imod, idet han ønsker kompenserende besparelser.

Å

Beslutning Alldags Byråd 2018-2021 den 25-02-2021

Byrådet godkendte forslag 1 og at merudgiften ændres sammen med kommunens samlede udgifter til COVID 19 godkendt i byrådet.

Å

Erik Lund stemmer imod, da han ønsker, at merudgiften finansieres ved en af følgende kompenserende handlinger efter forslag fra Forvaltningen;

- a. Udskydelse af konkrete ikke finansierede anlægsprojekter
- b. Reduktion i udvalgte serviceudgifter i en begrænset periode.

Sak 4: Inddækning af optræksbane - dispensation fra lokalplan til Pankas

21/726

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om dispensation fra bestemmelse vedrørende bebyggelses højde i lokalplan 3-392 Erhvervsområde ved Farremosen i forbindelse med etablering af inddækning af optræksbane og færdigvareanlæg på Pankas asfaltværk.

Supplerende tema (til mødet d. 10. februar 2021)

Der er indkommet to svar på den udsendte naboorientering. Disse er vedlagt som bilag.

Supplerende tema (til mødet d. 25. februar 2021)

Udvalget besluttede den 10. februar 2021, at sagen genoptages på et ekstraordinært udvalgs møde d. 25. februar 2021, idet udvalget anmoder om at få belyst konsekvenserne af hhv. Forslag 1 og Forslag 2 i forhold til sandsynligheden og tidshorisonten for at få reduceret lugtgenerne. Udvalget vil efter behandling af sagen begære sagen i byrådet.

Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Der ansøges om at udføre inddækning med sider og tag af færdigvareanlægget, blandetårnet og optræksbanen på Pankas asfaltværk. Inddækningen skal etableres for at løse problemer med lugtgener fra asfaltproduktionen, så krav vedrørende lugtafgivelse i virksomhedens miljøgodkendelse kan overholdes.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 3-392 Erhvervsområde ved Farremosen. Lokalplanens § 7.3 fastsætter for det område, hvor asfaltværket er beliggende, at intet punkt af en bebyggelse må have en højde på mere end 20 meter målt fra niveauplan.

Asfaltværket er opført med en højde fra terræn til toppen af optræksbanens konstruktion på 20 meter. Niveauplan, hvorfra højder skal måles, er i forbindelse med byggesagen fastsat til kote 47,60, og toppen af optræksbanen er opmålt til ligge 19,81 meter over niveauplanet, iflg. servitut- og byggelinjeattest fra landinspektør.

Da inddækningen nødvendigvis må udføres over de eksisterende konstruktioner, betyder det at den maksimale højde af inddækningen ved toppen af optræksbanen bliver 21,35 meter. Målt fra det fastsatte niveauplan i kote 47,60 overskrides lokalplanens højdebestemmelse med 1,16 meter. Den del af inddækningen, der overskrider højdebestemmelsen, anslås at have et areal på 35 m², og et volumen på 24 m³, og der er således tale om en afgrænset bygningsdel, og ikke et helt bygningsvolumen.

Inddækningen opsættes for at kunne etablere afsugning og rensning af luften over færdigvareanlægget, blandetårnet og optræksbanen. Der er til ansøgningen fremsendt notat, der beskriver og begrundes den valgte løsning. Som begrundelse

for ansøgningen om dispensation oplyser Pankas i notat fremsendt den 22. januar 2021, at ”Der findes flere forskellige typer af asfaltanlæg, men kravet (i lokalplanen – forvaltningens tilføjelse) om en maksimal højde betyder at man ikke kan bygge et tårnanlæg hvor produktionen foregår oven på færdigvaresiloerne, men i stedet er nødt til at have den skrå bane med optræksvogn. En reduktion i højden af den skrå bane, vil påvirke anlæggets ydeevne, især fordi de 2 yderste siloer indeholder næsten 40 % af den samlede lagerkapacitet. Stålkonstruktionen er allerede tilpasset så den er så lav som muligt.”

Notatet er vedlagt som bilag.

Kommunen har kompetence til at meddele dispensation, da bestemmelsen om højde ikke er en del af lokalplanens principper, jf. Planlovens § 19. Bestemmelsen om maksimal højde er en almindelig bebyggelsesregulerende bestemmelse, hvorfra der normalt kan dispenseres, medmindre der eksempelvis i formålsbestemmelsen er en detaljeret henvisning til den pågældende bebyggelsesregulerende bestemmelse. Det er ikke tilfældet i lokalplan 3-392 Erhvervsområde ved Farremosen, hvor det bl.a. fremgår, at et af planens formål (netop) er at regulere de forskellige virksomhedsklassers beliggenhed i forhold til områder med mere miljøfølsomme anvendelser og at sikre overholdelse af vejledende grænseværdier for støj-, lugt- og luftgene. Pankas har oplyst, at årsagen til ansøgningen om dispensation fra maksimal højde i lokalplanen alene er begrundet i kapacitetsmæssige betragtninger (anlæggets ydeevne), som Pankas efter det oplyste ikke kan ændre ved på grund af den måde, anlægget er konstrueret fra start af, og fordi det kun er en teoretisk tanke at sænke anlægget.

Det er Forvaltningens vurdering, at en dispensation til det ansøgte ikke vil være til hinder for en fortsat restriktiv praksis for dispensationer i lokalplanområdet, idet den er så specifikt relateret til en teknisk løsning af et miljøproblem.

Inddækningen er en konstruktion, der kræver byggetilladelse. Ansøgning vil blive indsendt efterfølgende.

Forslag 1

Der meddeles dispensation fra lokalplan 3-392, § 7.3 til at overskride højdebestemmelsen ved etablering af den ansøgte inddækning. Begrundelsen er, at der er tale om en mindre overskridelse med en afgrænset bygningsdel, og at overskridelsen er nødvendig for at opfylde miljøkrav for diffuse lugtkilder, hvis Pankas samtidig skal kunne opretholde anlæggets eksisterende ydeevne. Inddækningen vil desuden fungere som en visuel afskærmning af færdigvareanlæggets forskellige dele, og dermed bidrage til et roligere helhedsindtryk af asfaltværket. Selvom en dispensation fra bygningshøjden efter det oplyste kan bidrage til at løse lugtgenerne fra diffuse lugtkilder fra Pankas, vil naboerne have mulighed for at klage over dispensationen, og denne klagesag vil kunne have opsættende virkning for Pankas' forpligtelse til at efterkomme miljøpåbuddet fra december 2020.

Forslag 2

Ansøgningen tilbagesendes til ansøger med anmodning om at der fremsendes et revideret forslag, der ikke kræver dispensation fra lokalplanen. Efter oplysninger fra Pankas er en inddækning, der kræver dispensation, den bedste og eneste måde, hvorpå lugtgenerne fra diffuse lugtkilder kan reduceres, dels på grund af anlæggets konstruktion, dels fordi Pankas ikke vil ændre på anlæggets ydeevne.

Hvis ansøgningen sendes tilbage med anmodning om et nyt forslag, der ikke kræver dispensation fra lokalplanen, har det reelt karakter af et afslag på ansøgningen om dispensation, som Pankas kan klage over. En eventuel klage vil kunne have opsættende virkning for Pankas' forpligtelse til at efterkomme miljøpåbud fra december 2020. I denne situation vil lugtgenerne kunne fortsætte, indtil klagesagen er afgjort. Allerød Kommune kan forsøge at anmode Planklagenævnet om at hastebehandle klagesagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Dialog/høring

Der er udsendt naboorientering den 22. januar 2021, jf. Planlovens § 20. Naboorientering er udsendt til lokalplanområdet, til boligområdet nord for lokalplanen Farremosen 3-25, samt til ejendommene vest for lokalplanområdet Farremosen 4, 6 og 16. Indkomne bemærkninger vil blive forelagt på mødet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021

Sagen genoptages på et ekstraordinært udvalgsmøde d. 25. februar 2021, idet udvalget anmoder om at få belyst konsekvenserne af hhv. Forslag 1 og Forslag 2 i forhold til sandsynligheden og tidshorizonten for at få reduceret lugtgenerne. Udvalget vil efter behandling af sagen begære sagen i byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 25-02-2021

Formanden satte forslag 1 til afstemning, idet der samtidigt stilles vilkår om, at overdækningen ikke må være belyst.

Miki Dam Larsen, Erling Petersen, Lisbeth Skov og Rasmus Keis Neerbek stemte for.

Martin Wolffbrandt stemte imod og har følgende mindretalsudtalelse

”Det Konservative Folkeparti kan ikke stemme for dispensation. Byrådet lovede før valget i 2017 ikke at give dispensationer fra lokalplanen i Farremosen. Pankas var bekendt med de rammer lokalplanen fastlægger da de anlagde fabrik i Farremosen. De skal operere inden for de rammer lokalplanen angiver. Pankas har oplyst, at de godt kan inddække optræksbanen inden for lokalplanens bestemmelser, men at det vil påvirke anlæggets ydeevne”.

Et enigt udvalg begærer sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-02-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, idet der samtidigt stilles vilkår om, at overdækningen ikke må være belyst.

Imod stemte Erik Lund og Jørgen Johansen, og har følgende mindretalsudtalelse

”Det Konservative Folkeparti kan ikke stemme for dispensation. Byrådet lovede før valget i 2017 ikke at give dispensationer fra lokalplanen i Farremosen. Pankas var bekendt med de rammer lokalplanen fastlægger da de anlagde fabrik i Farremosen. De skal operere inden for de rammer lokalplanen angiver. Pankas har oplyst, at de godt kan inddække optræksbanen inden for lokalplanens bestemmelser, men at det vil påvirke anlæggets ydeevne”.

Viggo Janum undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 25-02-2021

Byrådet godkendte forslag 1, idet der samtidigt stilles vilkår om, at overdækningen ikke må være belyst.

Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher og Axel Nielsen og har følgende mindretalsudtalelse:

”Det Konservative Folkeparti kan ikke stemme for dispensation. Byrådet lovede før valget i 2017 ikke at give dispensationer fra lokalplanen i Farremosen. Pankas var bekendt med de rammer lokalplanen fastlægger da de anlagde fabrik i Farremosen. De skal operere inden for de rammer lokalplanen angiver. Pankas har oplyst, at de godt kan inddække optræksbanen inden for lokalplanens bestemmelser, men at det vil påvirke anlæggets ydeevne”.

Viggo Janum undlod at stemme.

Vedlegg

Bøgeholm Alle 7 3D illustration af udsugningssystem.pdf

Bøgeholm Alle 7 Pankas beskrivelse og begrundelse for løsning.pdf

Bøgeholm Alle 7 tegning af inddækning.pdf

Svar på naboorientering 1.pdf

Svar på naboorientering 2.pdf