

REFERAT Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Miki Dam Larsen, Esben Buchwald, Anders Glümer, Erik
Lund, Torbjørn Barfod

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Udmøntning af pulje til bymidten.....	6
Status for byggesagsbehandlingen.....	8
Bebyggelsesmuligheder i erhvervsområdet Vassingerød.....	10
Pilotprojekt – Boligopvarmning i områder med særlige udfordringer.....	13
Borgerrådsgiverens årsberetning 2022.....	15
Forurening med PFAS i Allerød Kommune.....	17
Forløb og status for ansøgninger om dybe jordvarmeboringer.....	19
Orientering om nyt EU byspildevandsdirektiv.....	22
Orientering om Fælles Vandressourcecenter Øresund.....	24
Status for fredningsforslaget Bastrup Nord.....	27
Udbredelse af invasive pileurter på kommunale arealer.....	29
Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 11. april 2023.....	31
Genoptagelse - sag fra udvalgsmedlem Erik Lund om Kollerød Bygade 17.....	33
Sag fra udvalgsmedlem Erik Lund om Røglevej 67-69.....	34
Sag fra udvalgsmedlemmer Anders Glümer og Esben Buchwald om møbelbørs.....	35
Underskriftsark - Godkendelse af beslutningsprotokol.....	36

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

23/131

Punkttype

Beslutning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

23/131

Punkttype

Orientering.

Tema

1 Statistik for byggesager til og med februar 2023

I de sidste 6 måneder (perioden september 2022 – februar 2023) er der indkommet i 586 og afsluttet 794 sager. Af disse er 251 håndteret som straks afklaringer:

Sager pr. måned	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.
Indkomne sager	70	85	77	92	160	102
Afsluttede sager	200	111	119	104	130	130

Nedenfor vises udvalgte tal for kommunens byggesager i perioden:

	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.
Dispensationer	0	1	1	1	2	2
Byggetilladelser	22	12	23	19	20	12
Afslag	1	0	0	0	0	0
Landzoneafgørelser	1	5	6	3	4	1
Straksafklaringer *)	33	31	49	44	64	44

*) En straksafklaring er her defineret som en sag, der er blevet lukket inden for 20 arbejdsdage efter henvendelse er modtaget.

2 Webinar for private olie- og gasfyrsejere

D. 7. marts 2023 blev der afholdt online webinar for private olie- og gasfyrsejere i kommunen. Mødet fulgte samme koncept som tilsvarende møder i 2022, og blev faciliteret af SparEnergi (Energistyrelsen), som har fastsat et deltagermaksimum på 350 personer. Invitationer blev udsendt digitalt d. 27. februar på baggrund af BBR-data, og d. 1. marts var alle pladser besat. Seminaret er dog optaget og kan genses via kommunens hjemmeside,

Der er rettet henvendelse til Energistyrelsen om at øge deltagermaksimum ved kommende arrangementer. Styrelsen fastholder dog et deltagermaksimum på 350 af hensyn til kvaliteten af møderne. Fremover bliver der dog mulighed for, at borgere kan få tilsendt en mail med link til optagelsen fra seminaret, enten som supplement til egen deltagelse, eller som alternativ, hvis seminaret er overbooket eller man ikke har mulighed for at deltage på dagen.

Næste webinar forventes afholdt d. 26. september 2023 kl. 19-20.30. Invitationer hertil udsendes digitalt til berørte ejere, ca. 1 uge før mødets afholdelse.

3 Borgemøder i Lyngby og Blovstrød om varmeforsyning

Det planlægges at afholde åbne borgermøder om varmforsyning hhv. d. 10. maj i Lyngby og d. 24. maj i Blovstrød. Begge møder kl. 18.30-21.00. På møderne vil Forvaltningen give en kort status for kommunens varmeplanlægning med fokus på lokalområdet, hvorefter E.ON Danmark (i Lyngby) og Norfors (i Blovstrød) forventes at præsentere egne varmforsyningsplaner. Derudover forventes 2-3 korte indlæg om termonet, varmepumper, energibesparelser eller andre relevante emner. Møderne afsluttes med, at borgerne kan søge yderligere vejledning og inspiration ved et antal boder/stande.

4 Status for Hillerødmotorvejens forlængelse

Forlængelsen af Hillerødmotorvejen blev vedtaget med en anlægslov i 2022. Vejdirektoratet er i gang med skitseprojektering og forberedelse af detailprojektering med bl.a. geotekniske undersøgelser. I følge Vejdirektoratets overordnede tidsplan er der planlagt følgende:

2023: Projektet detailprojekteres og de nødvendige myndighedstilladelser gives, herunder fra Allerød Kommune.

2024: Udbudsmateriale udarbejdes og de nødvendige ekspropriationer gennemføres.

2024 – 26: Udbud gennemføres fordelt på entrepriser.

Selve anlægsarbejdet forventes at pågå i perioden medio 2024 til 2027.

Vejdirektoratet afholdte i september 2022 et borgermøde om projektet. Der vil blive afholdt endnu et borgermøde i efteråret 2023, hvor bl.a. opdaterede støjkort præsenteres.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

Punkt 3: Udmøntning af pulje til bymidten

20/544

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget orienteres om status på udmøntning af pulje til bymidten.

Sagsbeskrivelse

Tiltag realiseret i 2022

Som en del af de vedtagne tiltag til forbedring af bymiljøet i gågaden blev der i starten af 2022 opsat nye cykelstativer på Øen, og i efteråret blev gadebilledet fornyet ved opsætning af nye, store plantekummer. Kummernes beplantning er i god vækst, og deres opstilling har skabt nye opholdsrum og variation på vejen. Tiltagene i 2022 har været begrænset af det vedtagne udgiftsstop.

Tiltag, der realiseres i 2023

For 2023 er der frigivet 1,5 mio. kr. til nye forbedrende tiltag i bymidten, jf. sag om samlet frigivelse af anlægsmidler, som blev vedtaget af byrådet d. 17. januar 2023.

Beløbet skal anvendes til etablering af den besluttede designbelysning på MD Madsensvej, hvor der bliver etableret identitetsgivende belysning af gågadens pladser og skulpturer. Belysningsprojektet blev sendt i udbud i december 2022. Anlægsarbejdet påbegyndes i maj 2023 og forventes færdigt i løbet af august måned. Arbejdet vil pågå med færrest mulige gener for butikker og handlende, og der bliver sørget for midlertidig vejbelysning. Der vil fortsat være vejadgang til MD Madsensvej 9, ligesom der ikke vil blive spærret for hverken beredskab, butikker, pølsevogn eller planlagte arrangementer i bymidten.

De seneste år har der været en stigende søgning til udeservering og mobilt gadesalg i bymidten. Der vil derfor blive udarbejdet et nyt regulativ for Allerød bymidte, som både tilgodeser eksisterende restauranter og caféer, og som samtidig giver mulighed for et rigt og varieret udbud af mad og drikke. Regulativet vil blive forelagt udvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Behandling af punktet blev udsat til mødet d. 28. februar 2023.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-02-2023

Behandling af punktet blev udskudt til mødet d. 11. april 2023.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Status for byggesagsbehandlingen

23/1238

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering


Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget orienteres om status for byggesagsbehandling.

Sagsbeskrivelse

Status for byggesager

Grafen nedenfor viser den akkumulerede udvikling i indkomne og afsluttede byggesager fra august 2022 til januar 2023. Som det ses nedenfor, er sagsbehandlingen stabiliseret idet Forvaltningen stadig arbejder med at få behandlet byggesagerne og afsluttet de byggesager, som kan afsluttes/lukkes.



I perioden fra august 2022 til januar 2023 er der indkommet i alt 571 sager og lukket 744 sager. Af disse sager er 239 sager håndteret som straksafklaringer.

Sager pr. md. 2022-23	August	September	Oktober	November	December	Januar
Indkomne sager	89	70	85	77	90	160
Afsluttede sager	53	202	112	121	109	147

Det kan endvidere oplyses, at der i december 2022 blev meddelt 19 byggetilladelse og at der i januar 2023 blev meddelt 20 byggetilladelser.

Af nedenstående tabel ses sagsmængden for forskellige sagsgrupper hhv. den 9. september 2022, den 8. november 2022 og den 31. januar 2023. Tallene skal ses om øjebliksbilleder af situationen på de pågældende datoer.

	Antal 9/9 2022	Antal 8/11 2022	Antal 31/1 2023
Aktive byggesager, hvor der er søgt om byggetilladelse og hvor der ikke er truffet afgørelse	202	187	139
Heraf sager som afventer at ansøger indsender materiale til sagen (afventer ansøger)	59	53	50
Heraf sager der sagsbehandles eller afventer sagsbehandlingen i kommunen (afventer kommunen)	143	134	89
Byggesager, hvor der er søgt om retlig lovliggørelse, hvor der ikke er truffet afgørelse	68	69	73
Sager, som i forbindelse med konvertering og efter oprydningen stadig er registreret som sager, der potentielt kan udløse en sag om lovliggørelse	406	265	276
Sager, som er færdigmeldt, men som mangler en ibrugtagningstilladelse	156	152	145

Det fremgår af ovenstående tabel, at sagsmængden i forhold til aktive byggesager, hvor der er søgt om byggetilladelse, er faldet væsentligt i forhold til sidste status. Det prioriteres fortsat, at sagsbehandle byggesager, som er indsendt efter den 1. august 2022.

Af tabellen ses dog også, at der ikke har været et tilsvarende fald i antallet af lovliggørelsessager, da denne sagstype ikke har været prioriteret. Det forventes, at der fremadrettet vil komme flere lovliggørelsessager i forbindelse med den fokus, der er i øjeblikket på oplysningerne i BBR. I 1. kvartal 2023 startes en proces med gennemgang og sagsbehandling af sager om lovliggørelse, som vil blive foretaget efter tidligere oplyste principper for denne type sager.

Antallet af sager følges stadig tæt, så der løbende kan sættes ind, hvor behovet for sagsbehandling er størst.

Landzonesager

Der er d. 2. februar 2023 56 åbne landzonesager, hvoraf:

- 32 landzonesager er under sagsbehandling
- 24 landzonesager afventer sagsbehandling

I perioden november 2022 – januar 2023 er der afsluttet 37 landzonesager, heraf:

- 13 afgørelser
- 24 diverse henvendelser, klager og forhåndsdialoger m.m.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-02-2023

Behandling af punktet blev udskudt til mødet d. 11. april 2023.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Bebyggelsesmuligheder i erhvervsområdet Vassingerød

23/1691

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage principiel stilling til kommunens administrationspraksis og vejledning af bygherrer i forhold til ønsker om øgede byggemuligheder i Vassingerød Erhvervsområde, som går ud over, hvad lokalplanen giver mulighed for.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen, såfremt forslag 1 eller 2 besluttet.

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning, såfremt forslag 3 eller 4 besluttet.

Sagsbeskrivelse

Ønsker for udvikling i Vassingerød Erhvervsområde

Baggrunden for sagen er en række henvendelser om muligheder for at bygge højere og med større volumen end den gældende lokalplan giver mulighed for. En oversigt over aktuelle henvendelser fremgår af kortbilag 1, kort B.

Lokalplanen for Erhvervsområde i Vassingerød har en maksimumshøjde på 10 m og et maksimum rumfang på 3 m³ pr. m² grundareal samt regler om afstande til naboskel mv. En ny lokalplan (Matas) som ligger midt i erhvervsområdet, har en maksimumshøjde på 15 m, som kan udnyttes inden for hele byggefeltet, svarende til et rumfang på 7,5 m³ pr. m² grundareal. Mange bygherrer har svært ved at forstå, at der skal være så stor forskel på byggemulighederne.

Erhvervsvenlighed

Erhvervspolitik 2020 har blandt andet fokus på, at kommunen opleves som effektiv og løsningsorienteret, og at udviklingen i erhvervsstrukturen understøttes af de fysiske rammer i en grøn og miljømæssig bæredygtighed. Erhvervspolitikken har også fokus på at styrke Allerøds position som en erhvervsaktiv kommune, der med afsæt i vision og FN's 17 verdensmål, samarbejder om at skabe gode livsvilkår for borgere og virksomheder - og nye muligheder for bæredygtig vækst og arbejdspladser

Planforhold

Lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød, fik en let revision i 2019. Desuden er et mindre område midt i erhvervsområdet omfattet af Lokalplan 3-397 for en transport- og distributionsvirksomhed på Tofteengen (Matas), som blev vedtaget i 2022.

Lokalplan 3-396 dækker et stort område, som primært består af delområde 1. De øvrige delområder er udlagt til f.eks. genbrugsplads, vandværk, regnvandsbassin og helårsbeboelse samt et mindre område til særlige erhvervsformål. Delområde 1 består af bebyggelse og matrikler af forskellig karakter og størrelse, og støder op til forskellige omgivelser, blandt andet åbent land og boligbebyggelse. Lokalplanens delområder kan ses på kortbilag 1, kort B.

Umiddelbart vest for erhvervsområdet ligger Norrecco, som der er ved at blive udarbejdet lokalplan for, og WSA (Widex), som i 2022 med ny lokalplan 3-350 fik mulighed for at udvide sin bebyggelse. Umiddelbart nord for Vassingerød ligger det nyere erhvervsområde, Farremosen, som er omfattet af lokalplan 3-392, vedtaget i 2017. Se oversigt over området på kortbilag 1, kort A.

De overordnede planlægningsmæssige hensyn fremgår af Fingerplan 2019, som udlægger store dele af området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7) samt transport- og logistikvirksomheder.

Kommuneplanen giver mulighed for en bygningshøjde på 15 m og udlægger anvendelsen i overensstemmelse med fingerplanen.

Området

Store dele af områderne omkring Vassingerød langs med Nymøllevej anvendes til erhvervsformål, hvor de tilladte højder er varierende. Lokalplanen for Farremosen tillader højder på op til 20 m, lokalplanen for Widex/WSA tillader højder på op til 15 m og forslag til lokalplan for Norrecco tillader en højde på 8,5 m.

Omkring erhvervsområdet er der også områder med miljøfølsom anvendelse i form af en landsby og boligbebyggelser. I lokalplanen er der taget hensyn til dette med udpegning af miljøklasser, se kortbilag 1, Kort C.

Overordnet set vurderer Forvaltningen, at der er tale om et robust område, som kan tåle større bebyggelse og mere intensiv udnyttelse end den nuværende lokalplan giver mulighed for.

Hensynet til naboer og tilstødende områder har dog betydning. Her bør der ske et mere begrænset omfang af bebyggelse og erhvervsaktiviteter i tilknytning til de nærliggende boligområder.

De forskelle der i dag er inden for lokalplanens delområde 1 (bygninger, grundstørrelser) bør ikke tillægges stor betydning, eftersom fremtidig udvikling af erhvervsområdet kan/vil ændre karakteren, og der bør ikke opstå uligheder for de første der bygger, og dem der kommer til senere.

Vurdering af (udviklings)muligheder

Forvaltningen vurderer, at kommunen har følgende muligheder for at administrere i forhold til plangrundlaget.

Mulighed 1: Kommunen fortsætter den nuværende administration af lokalplanen, hvor der ikke meddeles dispensation fra rumfangsreglen, og kun mindre dispensationer fra højdebestemmelsen til tekniske anlæg mv. Denne praksis kan anvendes til der sker en endelig afklaring, hvis f.eks. Forslag 4 (nedenfor) vælges.

Mulighed 1 vil ikke medføre ændringer, og ressourceforbruget til sagsbehandling af dispensationer vil være i samme omfang som i dag. Det kan fortsat være svært for en bygherre at forstå forskellen på byggemulighederne.

Mulighed 2: Kommunen beslutter en administrationspraksis for lokalplandispensationer. Denne praksis vil også være mulig at anvende i en overgangsperiode, hvor der arbejdes frem mod et nyt plangrundlag, hvis f.eks. Forslag 3 nedenfor vælges.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en sådan praksis ikke kan sikre de samme bebyggelsesmuligheder for alle, eftersom der skal ske en konkret vurdering af den enkelte sag med inddragelse af en række hensyn. Løsningen kan i nogle sager være ressourcekrævende for både bygherrer og kommunen (byggesagsbehandlerne). Der vil fortsat blive brugt ressourcer til sagsbehandling af dispensationer, dog betyder en afgrænsning af mulighederne, at der vil være færre sager til udvalgsbehandling.

En ændret administrationspraksis for byggesager kan træde i kraft med det samme, dog kan det fortsat kan være svært for en bygherre at forstå forskellen på byggemulighederne.

Mulighed 3: Kommunen beslutter at udarbejde et nyt plangrundlag for hele eller dele af erhvervsområdet. Der kan være tale om en ny lokalplan eller et tillæg til den eksisterende lokalplan, hvor kun relevante bestemmelser ændres.

Lokalplan 3-397 (Matas) blev eksempelvis udarbejdet, fordi realisering af et projekt for ejendommen krævede vidtgående dispensationer fra lokalplan 3-396 både for volumen og højder, og derfor blev vurderet til at være lokalplanpligtigt.

Et nyt plangrundlag giver mulighed for at definere flere bebyggelsesmuligheder (eksempelvis mod Nymøllevej) med ensartede og forenklede bestemmelser samt bebyggelse, der i højere grad tager udgangspunkt i fingerplanens udpegning.

Der kan overvejes en tredeling, med mulighed for 20 m højde i området fingerplanen har udpeget, 15 m i midten af området, og uændret 10 m mod landsbyen og boligbebyggelser. Se overvejelse af muligheder i kortbilag 1, kort D. Et nyt plangrundlag vil kræve kommuneplantillæg, hvis der planlægges for en højde over 15 m eller en ny afgrænsning af erhvervsområdet.

En proces med ny lokalplanlægning vil tage minimum et år, men vil på sigt betyde en mere ensartet, hurtigere og mere transparent byggesagsbehandling. Der vil være et træk på de planmæssige ressourcer, svarende til minimum en byplanlægger samt tilknyttede fagligheder, hvilket vil påvirke prioriteringen af lokalplaner.

Mulighed 4: Endelig er der mulighed for at kommunens forhold til udvikling af erhvervsområdet kan afklares eller belyses i planstrategien med henblik på rammesætning i den kommende kommuneplan i 2025. Dette kan følges op af en lokalplanproces efter kommuneplanens vedtagelse.

Indtil der foreligger en endelig afklaring bør administrationspraksis være i overensstemmelse med Forslag 1 nedenfor.

Forslag 1

Udvalget er ikke principielt positiv overfor, at der kan bygges mere end lokalplanen giver mulighed for, men der skal dog fortsat være mulighed for helt små lokalplandispensationer som i den hidtidige praksis for området.

Forslag 2

Udvalget er principielt positiv overfor, at der kan bygges mere end lokalplanen giver mulighed for, men kun overfor begrænsede muligheder for lokalplandispensationer som beskrevet. Enkeltsager forelægges udvalget til beslutning.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at udarbejdelsen af et nyt plangrundlag igangsættes som beskrevet, da udvalget er principielt positiv overfor, at der kan bygges mere end lokalplanen giver mulighed for.

Indtil der foreligger et nyt plangrundlag er udvalget principielt positiv over for lokalplandispensationer i sager, hvor det er muligt.

Forslag 4

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at den videre udvikling af erhvervsområdet afklares i planstrategien. Den nuværende praksis, som beskrevet i forslag 1, fortsætter uændret indtil der er sket en afklaring.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår forslag 1.

Dialog/høring

Der er ikke krav om høring i forbindelse med en principiel politisk stillingtagen, men kommunen skal gennemføre lovpligtige høringer inden der træffes afgørelse i enkeltsager.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget indstiller forslag 3 godkendt i Økonomiudvalget, idet den tidsmæssige prioritering af lokalplanen vil indgå i kommende sag om prioritering af lokalplaner.

Bilag

Kortbilag 1 - Samlet

Punkt 6: Pilotprojekt – Boligopvarmning i områder med særlige udfordringer

22/20118

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget gives en status på kommunens pilotprojekt om boligopvarmning i områder med særlige udfordringer i forhold til konvertering af olie- og gasopvarmning til mere miljøvenlige opvarmningsformer.

Sagsbeskrivelse

I henhold til kommunens varmeplan gør kommunen en særlig indsats for tæt-lave bebyggelser i områder, der ikke har eller forventes at få fjernvarme. Dette skyldes, at der i tæt-lave bebyggelser kan være udfordringer i forhold til at skifte til individuelle varmepumper pga. manglende plads til varmepumpernes udedel og støj fra pumperne.

Der er derfor gennemført et pilotprojekt for at finde konkrete løsningsmuligheder for denne type områder. Pilotprojektet har haft til hensigt at undersøge mulige løsninger og barrierer for skift til grønne fællesløsninger i tæt-lave bebyggelser, og skal dels understøtte omstillingen hos de varmemeforbrugere, som er omfattet af pilotprojekterne, dels tjene som inspiration for andre boligforeninger i Allerød Kommune.

Pilotprojektet omfatter de 4 boligområder:

- GF Mosen
- GF Ville Heise Park
- GF Bakketoppen m.fl.
- Horsemosen

For hvert boligområde er der udarbejdet en case story. Denne omfatter en beskrivelse af området, oplysninger som antal boliger, varmebehov, opvarmningsform, ejerforhold mv. samt en gennemgang af muligheder og økonomiske forhold på nøgletalsbasis for konvertering til mere miljøvenlige opvarmningsformer.

Endvidere er der udarbejdet et katalog over mulige opvarmningsformer.

De 4 cases samt teknologikataloget er tilsendt de respektive foreninger og kontaktpersoner for kommentering, og 3 cases er lagt på kommunens hjemmeside: <https://alleroed.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/boligopvarmning/fremtidens-boligopvarmning/pilotanalyse-faelles-varmeloesninger-for-taette-lave-bebyggelser>

Den sidste case (GF Ville Heise Park) afventer foreningens kommentarer, hvorefter også denne offentliggøres på hjemmesiden.

Projektets resultater kan indgå i arbejdet i det planlagte opgaveudvalg om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger, og vil indgå i vejledning om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger til borgerne i andre boligområder med tilsvarende problemstillinger.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Katalog over opvarmningsmuligheder - Marts 2023.pdf

Casestory - Mosen.pdf

Casestory - Horsemosen.pdf

Casestory - Bakketoppen.pdf

Punkt 7: Borgerrådgiverens årsberetning 2022

23/2650

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge vedtægten for borgerrådgiveren, skal borgerrådgiveren senest den 1. marts afgive en årsberetning, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed. Borgerrådgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til byrådet eller forvaltningen om forhold, der ligger inden for borgerrådgiverens kompetence.

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådgiverens årsberetning 2022.

Årsberegningen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene, hvor borgerrådgiveren deltager under punktets behandling.

Borgerrådgiver Mads Juel Thorup er indbudt til kl. 9.00.

Sagsbeskrivelse

Borgerrådgiveren tiltrådte i Allerød Kommune den 1. oktober 2022. Årsberetningen for 2022 vedrører således alene perioden fra den 1. oktober til 31. december 2022.

Borgerrådgiveren har i beretningen redegjort for hvordan borgerrådgiveren arbejder og beskriver udvalgte problemstillinger og kommer med anbefalinger og forslag i tal.

Således anbefaler borgerrådgiveren, at der bør igangsættes et arbejde med at ensarte afgørelser på tværs af forvaltningen, hvad angår sprog, layout og opbygning. Endvidere anbefaler borgerrådgiveren, at forvaltningen bør sætte sig for, så vidt muligt, at der i berørte afgørelser fortsat foretages høringer, undersøgelser og andet arbejde, som kan ske, mens sagen er sat i bero, så sagens afgørelse ikke unødigt skal afvente disse, efter berørelsen ophører.

Å

Forvaltningen finder, at der er tale om gode og berettigede anbefalinger, og har taget initiativer til at efterleve anbefalingerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at borgerrådgiverens årsberetning tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-03-2023

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-04-2023

Punktet udsættes til næste møde i udvalget.

Bilag

Årsberetning-2022

Punkt 8: Forurening med PFAS i Allerød Kommune

22/931

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om status på PFAS i Allerød Kommune

Sagsbeskrivelse

Regionerne har ansvaret for indsatsen over for jord- og grundvandsforurening for så vidt angår historiske forureninger samt forureninger, hvor kommunerne ikke kan udstede påbud om oprensning. Regionerne skal finde, undersøge og oprense de forurenede grunde. I den seneste tid har der været et stort fokus på forurening med PFAS i Danmark og i udlandet. Flere medier - heriblandt Danmarks Radio og TV2 har søgt information om kendte forureninger i kommunerne. PFAS (Per- og polyfluoralkyl stoffer) er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige stoffer. Fælles for stofferne er, at de enten i sig selv er svært nedbrydelige, eller kan nedbrydes til svært nedbrydelige stoffer. Derudover er de ofte mobile i vandmiljøet og/eller bioakkumulerende (ophobes i fødekæden). PFAS kan være skadeligt for dyr og mennesker.

PFAS i Allerød Kommune

I Allerød Kommune er flere adresser ved at blive eller vil blive undersøgt for forurening med PFAS:

- Golfvej 1, The Scandinavian (tidligere del af Farum Kaserne)
- Den gamle Falckstation i Borupgård Erhvervsområde
- Der er påvist PFAS i Kedelsø Å, der dels kan stamme fra depoter/gamle losse- og fyldpladser i nærområdet og dels fra renseanlægget.
- Regionen har også fundet forurening med PFAS i grundvandet under Gydevang 1, hvor der er/har været en metalvarefabrik, som er på listen over virksomheder, der undersøges for forurening. Der er tidligere påvist forurening med klorerede opløsningsmidler, krom og nikkel, men nu også påvist PFAS.

PFAS ved Gydevang 1

Region Hovedstaden har desuden i deres undersøgelser afdækket, at PFAS-forureningen i grundvandet har spredt sig fra kildegrunden (Gydevang 1) til grundvandet under Uglevang 62-116 på den modsatte side af vejen (Frederiksborgvej). PFAS-forureningen i grundvandet er ikke afgrænset, men har spredt sig ned til de dybereliggende sandlag. Lokaliteten Gydevang 1 og Uglevang ligger inden for det hydrologiske toppunkt for Nordsjælland. Det hydrologiske toppunkt er kendetegnet ved, at ændringer i mængden af indvundet grundvand hos de lokale vandværker og øvrige indvindere kan påvirke strømningsretningen i grundvandsmagasinet. Dette afspejles bl.a. ved, at lokaliteten ligger inden for indvindingsopland til Blovstrød Vandværks to nye borer i Tokkekøb Hegn og Sandholm Kildeplads til Sjælsø Vandværk (begge placeret mod sydøst) og samtidigt ligger inden for indvindingsopland til Frederiksgade Vandværk (som er placeret mod nordvest). Grundvandets strømningsmønstre vil derudover inden for en kort årrække blive påvirket af idriftsættelsen af en ny stor grundvandsindvinder, Freerslev Kildeplads i Hillerød Kommune.

Regionens undersøgelser på Gydevang 1 og Uglevang i form af pejlinger og udarbejdelse af helt lokale potentialekort viser desuden, at grundvandet strømmer i forskellig retning afhængig af dybden fra terræn.

Forureningen har ingen nuværende konsekvenser for indvindingen af grundvand til drikkevand, da indvindingen til drikkevand sker i et helt andet område. På længere sigt vil dette dog kunne ændre sig.

Regionens prioriteringer ift. PFAS

Region Hovedstaden skal i henhold til Jordforureningsloven én gang om året udarbejde en oversigt over den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet. Oversigten viser, hvilke lokaliteter regionen forventer bliver prioriteret til

undersøgelser eller oprensning inden for den nærmeste årrække. Regionens indsatser for grundvand er prioriteret mod forureninger med klorerede opløsningsmidler, men også pesticider og PFAS-stoffer har stigende opmærksomhed.

For så vidt angår sagen om spredning af PFAS-forurening fra Gydevang 1, er Region Hovedstaden stadig i gang med deres undersøgelser.

Administrationens forslag

Det anbefales, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-02-2023

Behandling af punktet blev udskudt til mødet d. 11. april 2023.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget anmoder om en sag på et kommende møde om henvendelse til Region Hovedstaden om forureningen på Gydevang 1.

Punkt 9: Forløb og status for ansøgninger om dybe jordvarmeboringer

22/13351

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om forløb og status for håndtering af ansøgninger om dybe jordvarmeboringer.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I maj 2022 behandlede udvalget et revideret udkast til Allerød Kommunes grundvandsstrategi. En strategi som bl.a. sætter retning for behandling af ansøgninger om jordvarmeanlæg. Revisionen af strategien forventedes bl.a. at ville medføre en lempeligere praksis end den foregående og derfor ville være til gunst for ansøgerne.

På daværende tidspunkt havde kommunen modtaget 5 ansøgninger om tilladelse til etablering af dybe jordvarmeanlæg. Ansøgere blev i maj 2022 meddelt, at en revision af grundvandsstrategien var undervejs og at den bl.a. forventedes at ændre administrationspraksis i forhold til ansøgninger om tilladelse til etablering af jordvarmeboringer. Ansøgerne fik ligeledes meddelelse om, at ansøgningerne om dybe jordvarmeboringer blev stillet i bero til en revideret grundvandsstrategi var vedtaget af byrådet. Sagen om den reviderede grundvandsstrategi blev herefter behandlet politisk af flere omgange:

Udvalgsmødet d. 31. maj 2022

- Udvalget besluttede at: ”Sagen genoptages på et kommende møde, med henblik på indhentelse af ekstern vurdering af risikoen ved boringerne samt eksempler på en mere lempelig grundvandsbeskyttelse”.

Udvalgsmødet d. 30. august 2022

- Sagen blev genoptaget med den besluttede eksterne vurdering af risikoen ved dybe jordvarmeboringer, samt rådgiverens anbefaling af, at de enkelte afgørelser baseres på en konkret vurdering af en række konkrete forhold. Der var tre forslag i sagen til det videre forløb.
- Udvalget besluttede, at ”Sagen genoptages på det kommende møde, idet der skal indhentes oplysninger om praksis i Lyngby-Taarbæk Kommune samt ressourceforbrug i forhold til forslag 2 og 3.”

Udvalgsmøde 27. september 2022

- Sagen blev genoptaget med de ønskede oplysninger fra Lyngby Taarbæk Kommune samt redegørelse for ressourceforbruget i de tre forslag. Formanden satte følgende til afstemning: ” forslag 2, idet der arbejdes for at boringer, der forsyner et større antal boliger, forsøges fremmet”. Formandens forslag blev vedtaget med henblik på beslutning i Økonomiudvalg og byråd.

Byrådsmøde 11. oktober 2022

- Byrådets besluttede d. 11. oktober 2022, at godkende forvaltningens forslag 2, idet der arbejdes for at boringer, der forsyner et større antal boliger forsøges fremmet.

Siden da er byrådets beslutning vedrørende praksis for sagsbehandling påbegyndt implementeret og sagsbehandlingen genoptaget for de modtagne ansøgninger. Dette gælder både for ansøgninger om tilladelse til etablering af dybe jordvarmeboringer samt de tilhørende VVM screeninger.

Kommunen rettede desuden henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. tolkning af lovgivnings krav om en 5 meters zone omkring jordvarmeboringer.

November 2022

- Kommunen modtog bekræftelse fra Miljøstyrelsen om, at det vil være muligt at fastsætte andre krav om afstand end 5 meter omkring jordvarmeboringer ud fra det konkrete skøn.
- Der indhentes tilbud fra rådgivningsfirmaer på indhentning af risikovurderinger, og der vælges en rådgiver som tidligere har gennemført modelleringsopgaver i Allerød Kommune.
- Der foretages som led i behandling af ansøgninger besigtigelse af forholdene hos en af de ansøgerne, som har søgt om placering af jordvarmeboring i sin indkørsel.

December 2022

Den 13. december påbegynder konsulenten de vedtagne risikovurderinger med henblik på at afdække følgende:

- de lokale geologiske forhold, herunder magasinforhold og den naturlige beskyttelse
- en vurdering af transporttid, fortyndingsforhold og nedbrydningsforhold i indvindingsmagasinet med hensyn til pesticider og kemikalier fra jordvarmeboringen til nærmeste vandværksboring.
- evt. mere specifik viden om dybden til skrivekridtet såfremt dette findes til vurdering af risikoen fra optrængning af salt residualvand til det primære grundvandsmagasin.
- potentielle kumulative effekter i forhold til allerede etablerede jordvarmeboringer i området

Der bliver foretaget 2 yderligere besigtigelse af forholdene hos to af ansøgerne. Besigtigelserne retter sig igen imod ansøgere, som har søgt om placering af jordvarmeboring i deres indkørsler.

Januar 2023

- I uge 4 modtager kommunen det første rådkast til risikovurdering til kommentering for så vidt angår form og indhold. Risikovurderingen indeholder bl.a. partikelbanekørsler i den hydrologiske model for Allerød. Det fremgår af vurderingen, at der i området er påvist en PFAS-forurening i grundvandet
- Rådgiver anmodes om dels at kvalificere formen på risikovurderingen, så den kan virke som udgangspunkt for kommende lignende risikovurderinger, dels at uddybe betydningen af PFAS i grundvandet nær et ansøgt borigssted.
- I løbet af uge 7 har kommunens rådgiver foretaget en specifik vurdering af risikoen for spredning af PFAS-forurening ved etablering af en dyb jordvarmeboring på den pågældende ejendom.

Forhold vedr. den første sag:

Ejendommen ligger inden for de gule områder (både indvindingsområde (IO) og grundvandsdannende opland (GDO)), og efter byrådets beslutning d. 11 oktober 2022 bestilles jf. byrådsbeslutningen en risikovurdering, som modtages den 24. januar 2023.

Risikovurderingen indeholder bl.a. partikelbanekørsler i den hydrologiske model for Allerød.

Det fremgår af vurderingen, at der i området er påvist en PFAS-forurening i grundvandet.

I løbet af uge 7 foretages en specifik vurdering af risikoen for spredning af PFAS-forurening ved etablering af en dyb jordvarmeboring på ejendommen. Kommunens miljørådgiver konkluderer bl.a. følgende:

”Da lokaliteten er beliggende på et toppunkt for potentialet i kalken, vil strømningsretningen ved lokaliteten være særlig følsom over for ændringer i indvinding af grundvand. Der er derfor usikkerhed om, hvilke indvindingsboringer en potentiel forurening pga. af skorstenseffekten vil havne i.

Der findes en større forurening med PFAS i sandmagasinerne tæt på lokaliteten. Ved etablering af en jordvarmeboring vil der være risiko for gennembrydning af et evt. beskyttende lerlag mellem sandmagasinerne og kalkmagasinet. Risiko for ’skorstenseffekt’ kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, da geologien lokalt er ukendt.

Det vurderes, at en forurening via ”skorstenseffekt” ved etablering af en jordvarmeboring på den pågældende lokalitet vil kunne betyde, at en eventuel koncentration med f.eks. PFAS ved terrænoverfladen eller i sandmagasinerne kan true kvaliteten i aktive indvindingsboringer.

En vurdering ud fra et forsigtighedsprincip vil være, at der er risiko i alle indvindingsområder indtil der er en bedre dokumentation af boreprocessen og effekten af støbningen.

Grundvandsressourcen i Allerød Kommune er generelt sårbar over for forureninger pga. ringe beskyttelse uden tykke lerlag. Der er derfor generelt fokus på ikke at introducere flere forureningsveje, hvilket en utæt jordvarmeboring kan være. Det nuværende trusselsbillede bør ikke forværres. Jo flere jordvarmeboringer, som etableres uden at man er sikker på, om de er tætte, desto større kan de kumulative effekter på grundvandskvaliteten blive. Der bør stilles bl.a. følgende vilkår til en eventuel tilladelse:

- Boringen må ikke etableres i et lavpunkt, så overfladevand kan løbe hen til boringen.
- Boringen må ikke etableres i et område, hvor der kan ske forurening. Dvs. den må f.eks. ikke etableres i en indkørsel.
- Der må ikke anvendes pesticider eller vejsalt inden for 5 m af boringen”

Udkast til afgørelse på den første sag sendes i uge 8 i partshøring hos ansøger samt høringsparter i sagen. Uanset udfaldet af afgørelsen, vil den endelige afgørelse kunne påklages. Klagevejledningen fremgår naturligvis af afgørelsen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-02-2023

Behandling af punktet blev udskudt til mødet d. 11. april 2023.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Orientering om nyt EU byspildevandsdirektiv

23/2998

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om EU's udkast til revideret byspildevandsdirektiv, samt om dets betydning ift. kommende krav til rensning af spildevand, herunder særligt om sammenhængen til et kommende vandressourcecenter

Sagsbeskrivelse

EU sendte i efteråret 2022 et udkast til revideret byspildevandsdirektiv i høring. Heri varslede EU en gennemgribende og grøn omstilling af spildevandssektoren.

Direktivets formål er at beskytte europæernes sundhed og miljøet bedre, og indeholder skærpede krav til rensning for fosfor og kvælstof samt nye krav til rensning for miljøfremmede stoffer. Der er også mål om, at renseanlæggene skal være energineutrale og om at arbejde mod klimaneutralitet. Spildevandsrensning er nemlig en af de største kilder til energiforbrug i den offentlige sektor. Kravene i det nye direktiv vil også blive implementeret i Danmark og stille skærpede krav til kommunernes spildevandsrensning. For at møde kravene er der behov for at tage vandrensningsmetoder i brug, som i dag ikke forefindes på de eksisterende anlæg. Fredensborg Forsynings og Novafos' samarbejde om det fælles vandressourcecenter er i tråd med udkastet til revideret byspildevandsdirektiv.

Formål med revisionen

Det gældende byspildevandsdirektiv fra 1991 har til formål at beskytte miljøet mod forurening fra ikke tilstrækkelig rensset spildevand. I Danmark blev der dog allerede i 1987 indført skrappe krav til rensning for kvælstof og fosfor. Derfor blev spildevandsrensningen her i landet allerede forbedret og udvidet i starten af 1990'erne.

Med revisionen af EU's Byspildevandsdirektiv bliver graden af spildevandsrensning udvidet markant i forhold til tidligere og stiler udover godt vandmiljø også mod at

- gøre spildevandssektoren energineutral og trække den i retning af klimaneutralitet ved at
 - reducere energiforbruget
 - anvende ledige arealer på renseanlæg til produktion af sol- og vindenergi
 - tilskynde til genbrug af vand og
 - bruge slam til produktion af biogas som erstatning for naturgas
- gøre især lægemiddel- og kosmetiksektoren ansvarlig for behandling af giftige, mikroforurenende stoffer, som udledes i miljøet på grund af brugen af deres produkter (forureneren betaler-princippet)
- forbedre adgangen til sanitet i det offentlige rum for de to millioner mest sårbare og marginaliserede mennesker i EU
- kræve overvågning af sundhedsparametre i spildevand for at styrke EU's beredskab over for pandemier eller andre større trusler mod folkesundheden, som det i øjeblikket gøres i forbindelse med covid-19.

Formålene er udmøntet i konkrete krav til spildevandshåndtering. Nedenfor er fokus på udkastets krav til spildevandsrensning.

Forventede krav

Direktivudkastet stiller forskellige krav til renseanlæggene afhængig af deres størrelse. Renseanlæg med en belastning på over 100.000 PE skal overholde direktivets krav frem mod 2030, mens anlæg større end 10.000 PE og op til 100.000 PE senest skal overholde kravene i 2040. For anlæg mellem 10.000 PE og 100.000 PE afhænger kravene af, i hvor høj grad renseanlæggene påvirker det vandområde, det udleder rensset spildevand til. Fredensborg Forsyning og Novafos forventer at alle renseanlæg, der udleder til vandområder udpeget til at opnå god økologisk tilstand, vil blive mødt af nedenstående krav.

- Skrappere krav til at fjerne fosfor og kvælstof. Imidlertid stiller indsatsbekendtgørelsen allerede skarpere krav til dette end der stilles i udkastet til nyt byspildevandsdirektiv. Således må renseanlæggene ikke udlede mere forurening end de allerede udleder i dag.
- Krav til rensning for mikroforurenende stoffer. Her angiver udkastet konkrete stoffer fra medicinal- og kosmetikindustrien.
- Krav om energineutralitet på medlemsstatsniveau. Det betyder, at rensningsanlæggene skal reducere deres energiforbrug betydeligt og producere energi ved hjælp af vedvarende energikilder f.eks. sol og vind og navnlig biogasproduktion eller ved at etablere varmepumper.
- Krav om sikring og genanvendelse af ressourcer i spildevand og spildevandsslam. EU's medlemsstater skal også opspore industriforurening ved kilden for at øge mulighederne for at genanvende slam og rensset spildevand og dermed sikre, at værdifulde ressourcer ikke går tabt. Forslaget giver Kommissionen mandat til at fastsætte minimumsgenanvendelsesprocenter for fosfor.

Betydning for Allerød Kommunes renseanlæg

Lillerød Renseanlæg har i dag en belastning på over 10.000 PE, som i fremtiden forventes at vokse. Anlægget udleder til et vandområde med krav om god økologisk tilstand og det forventes derfor, at renseanlægget skal overholde ovenstående krav. Det vil stille krav til investeringer i nye renseteknologier, samtidig skal renseanlæggets kapacitet udvides på grund af den forventede øgede belastning.

Belastningen på Lyngby Renseanlæg og Sjælsmark Renseanlæg ligger i dag under 10.000 PE. Belastningen vil ifølge befolkningsprognoserne pt. ikke øges så meget, at belastningen vokser til over 10.000 PE. Det forventes derfor ikke, at Lyngby og Sjælsmark Renseanlæg vil blive omfattet af de nye krav.

Et fælles vandressourcecenter for de fem kommuner Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal vil fra etableringstidspunktet skulle overholde ovenstående krav. Vandressourcecenteret kan derfor ruste Fredensborg Forsyning og Novafos til de skærpede krav om bedre rensning og grøn omstilling.

Proces

Udkastet til revideret byspildevandsdirektiv har været i offentlig høring frem til 1. januar 2023. I løbet af 2023 vil der foregå forhandlinger i EU-systemet (Parlament og Rådet) om forslag til revisionen. Der arbejdes efter en vedtagelse af direktivet inden Europaparlamentsvalget, der finder sted i 2024. Efterfølgende skal direktivet implementeres i national lovgivning. Udkastet er i tråd med EU Kommissions strategiske plan for miljøområdet "The European Green Deal" offentliggjort i 2020.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til overholdelse af de kommende krav afholdes af Novafos og er brugerfinansieret.

Dialog/høring

Udkastet til nyt byspildevandsdirektiv har været i offentlig høring frem til 1. januar 2023.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Orientering om Fælles Vandressourcecenter Øresund

20/10488

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

De fire kommuner Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal orienteres om status for arbejdet med strukturplan for et nyt fælles renseanlæg – et vandressourcecenter.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalg blev orienteret om sagen d. 29. marts 2022, herunder at der skulle udarbejdes en ny placeringsanalyse for en placering i en af de fire kommuner.

Efterfølgende har Novafos i 2022 indgået et samarbejde med Fredensborg Forsyning om at undersøge mulighederne for at etablere et fælles vandressourcecenter for de to forsyninger. I samarbejde med Fredensborg Kommune har forsyningerne desuden igangsat en lokaliseringsanalyse for at kortlægge, hvor vandressourcecenteret kan placeres i Fredensborg Kommune.

Sagsbeskrivelse

Resumé

I foråret 2020 besluttede de fire kommuner Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal at Novafos i samarbejde med kommunerne udarbejder en strukturplan for en fælles rensestruktur på tværs af kommunegrænserne. Der planlægges at samle spildevandsrensning for borgere og virksomheder i de fire kommuner på et nyt, fælles renseanlæg – et vandressourcecenter. Det moderne og energiproducerende vandressourcecenter skal ruste kommunerne til fremtidens skærpede krav til rensning og grøn omstilling, ikke mindst set i lyset af udkast til revideret byspildevandsdirektiv, der blev sendt i høring i efteråret 2022. Bilag 1 beskriver lidt uddybende om baggrunden.

I efteråret 2022 har Fredensborg Kommune i samarbejde med Novafos og Fredensborg Forsyning igangsat en lokaliseringsanalyse for at kortlægge, hvor vandressourcecenteret kan placeres i Fredensborg Kommune. Resultat af lokaliseringsanalysen vil blive behandlet i byrådet i Fredensborg Kommune i 2023.

Når Fredensborg Kommune har truffet beslutning om en placering, skal Novafos og Fredensborg Forsyning i samarbejde med kommunerne arbejde videre med en strukturplan og miljøvurdering for et fælles vandressourcecenter i Fredensborg Kommune. Begge dele forventes at komme i offentlig høring i slutningen af 2023, hvorefter det skal beslutes, om Novafos og Fredensborg Forsyning skal gå i gang med projektering og indhentning af en række myndighedstilladelser.

EU's udkast til revision af Byspildevandsdirektivet

Kommunernes og Forsyningernes samarbejde om det fælles vandressourcecenter er i tråd med forventet ny lovgivning fra EU på området. I efteråret 2022 varslede EU i et udkast til et revideret byspildevandsdirektiv en gennemgribende og grøn omstilling af hele spildevandssektoren. Se foregående punkt på dagsorden herom. Et nyt vandressourcecenter skal ruste Novafos til de skærpede krav om bedre rensning og grøn omstilling på den mest omkostningseffektive måde for forbrugerne.

Metodik for lokaliseringsanalysen

Lokaliseringsanalysen gennemføres ud fra en række kriterier for, hvor et vandressourcecenter som udgangspunkt kan placeres, i forhold til nationale, regionale og kommunale arealrestriktioner, beskyttelsesinteresser med videre, der udelukker en placering af et vandressourcecenter. Desuden vurderes placeringerne bl.a. ud fra det nødvendige arealbehov (10 ha), afstand og pris for ledninger til transport af spildevand fra de eksisterende renseanlæg til det nye vandressourcecenter, og derfra til recipienten Øresund samt mulighed for afsætning af fjernvarme.

Herefter vil de mulige lokaliteter, som analysen peger på, bl.a. blive vurderet og sammenlignet ud fra kriterierne miljø- og planretlige forhold, landskab og bebyggelse, adgangsforhold, spildevandstekniske forhold og økonomi. Kriterierne vil i

den indledende lokaliseringsanalyse blive vægtet lige højt, hvor den samlede vurdering vil pege på de områder, som er mest egnede, mindre egnede og mindst egnede/uegnede til placering af et vandressourcecenter.

Fredensborg Kommune vil derudover lade indgå en vurdering af muligheden for at skaffe ejerskab til supplerende naboarealer, hvis der ønskes plads til VE produktion ved anlægget eller plads til andre grønne tekniske funktioner, der kunne drage nytte af naboskabet med Vandressourcecenteret.

Indhold i strukturplanen og miljøvurderingen

I anden halvår 2023 begynder forsyningerne at udarbejde en strukturplan for den fælles rensestruktur og gennemfører en miljøvurdering af planen. Strukturplanen beskriver på overordnet niveau den fælles rensestruktur med nedenstående elementer:

- Vandressourcecenter:
 - placering af vandressourcecentret,
 - krav jf. udkast til byspildevandsdirektiv, klimalov og indsatsbekendtgørelse til vandressourcecenteret og
 - hvilke rensetrin mv. det kræver på vandressourcecenteret.
- Transportsystem:
 - ledninger fra eksisterende renseanlæg til vandressourcecenter,
 - udløbsledning fra vandressourcecenter og ud i Øresund,
 - brede tracéer til mulige placering af ledninger – fortrinsvej i eksisterende veje og
 - ombygning af eksisterende renseanlæg til pumpestationer og bassiner.
- Referencescenarie til sammenligning
 - hvilke af de eksisterende renseanlæg skal opgraderes, hvis vi ikke bygger nyt jf. udkast til byspildevandsdirektiv, klimalov og indsatsbekendtgørelse og
 - hvordan kan de opgraderes.

Miljøvurdering af den fælles rensestruktur vil overordnet foretages som nedenfor:

- Vurdering af miljøkonsekvenser ved etablering af det fælles vandressourcecenter,
- Sammenligning mellem vandressourcecenter og at beholde/opgradere de eksisterende renseanlæg og
- Natura 2000-vurdering af Furesø.

I forbindelse med strukturplanen undersøger Novafos på et overordnet niveau, hvad det forventes at koste at etablere et nyt vandressourcecenter. Dette sammenlignes med de udgifter der forventes at være forbundet med at opgradere de eksisterende renseanlæg, så de lever op til blandt andet byspildevandsdirektivet.

Novafos har desuden nedsat arbejdsgrupper med deltagere fra de involverede kommuner. Arbejdsgrupperne skal undersøge en mulig selskabsstruktur og fordelingsnøgle for finansiering af etablering af vandressourcecenteret. Oplysninger om økonomi vil indgå i det beslutningsgrundlag, der skal ligge til grund for kommunernes beslutning om, hvorvidt Novafos skal gå videre med skitseprojektering af vandressourcecenteret.

Proces 2023-2024

Nedenfor fremgår den overordnede proces for projektet frem til at de fem kommunerne Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal samt bestyrelserne for Novafos og Fredensborg Forsyning godkender igangsættelse af næste fase, skitseprojektering og indhentning af diverse myndighedstilladelser.

2023:

- 1. halvår 2023: Fredensborg Kommune gennemfører i samarbejde med forsyningerne en lokaliseringsanalyse.

- Februar 2023: Politisk orientering af Fredensborg Kommunes udvalg om status og plan for den videre proces af lokaliseringsanalysen.
- 27. februar 2023: Fredensborg Kommunes byråd afholder temamøde om behov for det fælles vandressourcecenter.
- April 2023: Politisk orientering i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommune om samarbejde med Fredensborg Kommune og Forsyning og status for arbejde vedrørende det fælles vandressourcecenter lokalisering.
- Forår/ sommer 2023: Fredensborg Kommunes byråd beslutter hvilken/hvilke lokalitet/lokalteter for lokalisering af et vandressourcecenter, der skal arbejdes videre med.
- August 2023: Alle kommuner konsoliderer samarbejde og godkender at bidrage til den kommende fase vedrørende strukturplan og miljøvurdering.
- 2. halvår 2023: Novafos udarbejder strukturplan og miljøvurdering af planen.
- 2023/ 2024: Offentlig høring om strukturplan og miljøvurdering.

2024:

Byrådene/ Kommunalbestyrelserne i Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommune samt Novafos' og Fredensborg Forsynings bestyrelser beslutter, om forsyningerne skal udarbejde et skitseprojekt for det fælles vandressourcecenter og indhente de nødvendige myndighedstilladelser.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Novafos, Fredensborg Forsyning samt Fredensborg Kommune finansierer og forestår arbejdet med udarbejdelse af placeringsanalysen.

Novafos finansierer og forestår efterfølgende arbejdet med udarbejdelse af en strukturplan for renseanlæg samt den tilhørende miljøvurdering af strukturplanen, og kommunerne bidrager med deltagelse i arbejdet.

Selskabsstrukturen og fordelingen af udgifterne til etablering og drift af det nye vandressourcecenter vil blive fastlagt i en senere fase.

Dialog/høring

Når Novafos og Fredensborg Forsyning har udarbejdet den endelige strukturplan for det fælles renseanlæg og den tilhørende miljøvurdering, vil begge dele blive sendt i offentlig høring.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Baggrundsnotat om fælles vandressourcecenter

Punkt 12: Status for fredningsforslaget Bastrup Nord

16/8722

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om status for forslaget til fredning af området Bastrup Nord.

Sagsbeskrivelse

Status

D. 5. november 2019 vedtog byrådet et forslag til fredning af området nord for Bastrup sø.

Området omfatter ca. 322 ha. og 35 ejendomme (fredningsforlaget samt kortbilag fremgår af bilag 1 samt 1a og 1b).

Formålet med fredningen er at:

1. Bevare og forbedre de landskabelige værdier tilknyttet det åbne kulturlandskab i området – herunder særligt, at synliggøre de geologiske former i og omkring tunneldalssystemet;
2. Sikre og forbedre offentlighedens rekreative muligheder;
3. Bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levedygtighederne for plante- og dyreliv;
4. Medvirke til at opnå gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 123 - Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Forslaget blev fremsat til Fredningsnævnet d. 19. december 2019 og nævnet offentliggjorde forlaget d. 5. marts 2020. På grund af Covid-19 blev det videre forløb udsat til 30. juni 2022, hvor Fredningsnævnet afholdt et offentligt møde på Lyng Kro samt besigtigelse af området. Herefter er fulgt en offentlig høring af fredningsforslaget.

Høring

Fredningsnævnet har forelagt de modtagne høringssvar for forslagsstillerne dvs. Allerød Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) til kommentering (de modtagne høringssvar fremgår af bilag 2 og kommentarerne til disse fra hhv. Allerød Kommune og DN af bilag 3 og 4). Kommentarerne følger linjen i det politiske vedtagne forslag til fredning. Herefter er lodsejere og andre parter i sagen igen blevet bedt om at kommentere på forslagsstillernes svar.

Høringssvarene fra lodsejere i området, indeholder bl.a. ønsker om at mindre og større arealer udgår af fredningen.

Allerød Kommunes svar fastholder den politiske linje i fredningsforlaget, altså en fastholdelse af at hele det foreslåede område fredes.

I høringssvarene var der ønske om en mindre udvidelse af de områder i fredningsforslaget, hvor restriktioner for beplantning er foreslået. Kommunen havde ingen bemærkninger til dette.

Region Hovedstaden har i sit høringssvar bemærket, at der ikke er noget landskabeligt eller naturmæssigt til hinder for at foretage råstofgravning i et området i kanten af fredningsområdet. Allerød Kommune har bemærket hertil, at dette ikke vil være foreneligt med fredningsforslagets formål om at bevare det særlige og værdifulde landskab og naturværdierne i området, hvilket DN også har givet udtryk for.

DN følger i deres høringssvar ligeledes linjen fra fredningsforslaget

Stier

Med hensyn til stiføring i fredningsområdet har Allerød Kommune forholdt sig fleksibelt til et høringsvar med ønske om en mindre stiændring. DN har i sine kommentarer afvist ændringer.

Lodsejerforeningen, som repræsenterer 17 ejendomme i området, har efterfølgende stillet sig negative overfor alle ændringer i stiføring ift. det fremsatte fredningsforslag.

En lodsejer foreslår endnu en feltbesigtigelse med Fredningsnævnet.

Det videre forløb

Fredningsnævnet skal nu beslutte enten at foretage yderligere en besigtigelse i fredningsområdet eller at, med eller uden mindre ændringer, at træffe afgørelse i fredningssagen. Fredningsnævnet skal desuden træffe afgørelse om erstatningsbeløb til berørte lodsejere.

Fredningsnævnet SKAL træffe afgørelse i fredningssagen inden udgangen af 2023, ellers falder fredningsforslaget.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som under alle omstændigheder må forventes at skulle behandle sagen, da en fredningssag med samlede fredningserstatninger over 500.000 kr. altid skal behandles af klagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid forventes at være 2-3 år.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Økonomi og finansiering

Der blev i budgetforhandlingerne for 2020 afsat 2.300.000 kr. til anlæg. 1.000.000 kr. i 2024 og 1.300.000 kr. i 2025.

Dialog/høring

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Fredningsforslag samlet

Bilag 1a fredningskort Bastrup Nord

Bilag 1b Kortbilag 2

Bilag 2 Alle høringssvar til fredningsforslag

Bilag 3 Allerød Kommunes kommentarer til høringssvar

Bilag 4 DN's kommentarer til høringssvar

Punkt 13: Udbredelse af invasive pileurter på kommunale arealer

21/11704

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget orienteres invasive pileurter på kommunale arealer og om anmodes om at tage stilling til forslag vedrørende bekæmpelse.

Sagsbeskrivelse

Status for invasive pileurter i Allerød Kommune

Der observeres stigende udbredelse af invasive pileurter, især japansk pileurt, på kommunale arealer i Allerød Kommune. Japansk pileurt er en invasiv art, men er ikke omfattet af lovpligtig bekæmpelse, som det f.eks. gør sig gældende med kæmpebjørneklo. Ikke desto mindre udgør arten et voksende problem i Danmark. Der er også andre invasive arter, der i mindre omfang bekæmpes i kommunen f.eks. gyldensris og vild pastinak.

Arten er særdeles vanskelig at bekæmpe, pga. dens omfattende rodnet, der kan nå 2 meter ned under jorden og op til 7 meter rundt om planten. Bekæmpelse vanskeliggøres yderligere af, at man let risikerer at sprede planten, fordi den kan skyde fra små rod- og stængelstykker på kun 1 cm og danne nye bestande. Det kraftige rodnet kan medføre skade på veje, anlæg og bygningsfundamenter.

Der er i 2022 opmålt kendte bestande af invasive pileurter fordelt på 25 kommunalt ejede lokaliteter. På nogle af lokaliteterne vokser flere (fra 2 – 6) bestande. De opmålte bestande dækkede ca. 4.700 m². Der kan være flere ukendte bestande. Udbredelsen ser ud til at vokse, men det vides ikke hvor hurtigt, da der ikke tidligere er foretaget opmålinger af bestandene. Derudover vokser der invasive pileurter på en række private arealer.

Kommunen foretager kun delvis bekæmpelse af få af bestandene med det formål at begrænse spredning og imødegå klager fra naboejendomme. Det har de senere år ikke har været muligt at iværksætte effektiv bekæmpelse inden for eksisterende driftsbudget. Mange af de større bestande vokser på ubebyggede grunde, der ligger hen uden drift. Det vurderes, at det er nødvendigt at intensivere bekæmpelsen af invasive pileurter for at undgå langt større udfordringer med bekæmpelse på længere sigt.

Bekæmpelse

Der er ingen lette bekæmpelsesmetoder. Overdækning af bestanden og et randområde omkring denne i mindst 7 år vurderes at være en brugbar metode. Ved små bestande vurderes opgravning kombineret med gentagen oprykning af skud for en mulig metode. Bekæmpelsen eller dele af den kan med fordel udføres af professionelle. En del bestande er vanskelige at bekæmpe, fordi de vokser tæt på nabogrunde, veje, bygninger, anlæg mv. Her vil der skulle samarbejdes med naboer og indhentes vejledning om metoder. Grundejere i Allerød Kommune, der har en kendt forekomst af invasiv pileurt på ejendommen, vil i 2023 modtage information og vejledning om invasive pileurter.

Det er svært at skønne omkostningerne til bekæmpelse, men ud fra erfaringstal fra et bekæmpelsesfirma skønnes overdækning af samtlige af de bestande, der på nuværende tidspunkt er kendskab til på kommunens arealer, at beløbe sig til 1-2 mio. kr. Hertil kommer udgifter til efterfølgende tilsyn, fjernelse af skud i randen samt evt. reparation. Det er dog meget svært at fastsætte priser på forhånd, da priserne vil afhænge af de konkrete forhold ved den enkelte bestand.

En rundspørge blandt tre andre nordsjællandske kommuner har kastet lys over deres håndtering af japansk pileurt. I en kommune er der bevilget penge til at afdække et større område med japansk pileurt samt en pulje til øget biodiversitet, hvoraf dele af midlerne anvendes til pileurtbekæmpelse. Kommunen bekæmper dog stadig kun en lille andel af de kommunale bestande. I to andre kommuner bekæmpes invasive pileurter med eksisterende driftsmidler. Den ene kommune har kun bekæmpet få mindre bestande, men har heller ikke en registrering af problemets omfang. Den anden

kommune bekæmper mange (næsten alle) de kommunale bestande med en metode, der primært hindrer yderligere udbredelse, og hvor udryddelse forventes at tage mange år, i hvert fald for store bestande.

Forslag 1

Prioriteringen af indsatserne for bekæmpelse af japansk pileurt indgår i arbejdet med den kommende handlingsplan for biodiversitet.

Forslag 2:

Bekæmpelse af japansk pileurt sker på det nuværende niveau, hvor der foretages delvis bekæmpelse af få bestande.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget godkendte forslag 1.

Punkt 14: Status på myndighedsopgaver i Erhvervsområde Farremosen, 11. april 2023

17/6894

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområde Farremosen. Orienteringen omfatter også den status, der skulle have været behandlet på udvalgets møder d. 7. og den 28. februar 2023, hvor sagerne blev udsat.

Sagsbeskrivelse

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget blev senest orienteret om myndighedsbehandlingen i erhvervsområdet på mødet d. 10. januar 2023.

Der er tale om myndighedsafgørelser inden for forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes inden for de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.

Modtagne ansøgninger

Siden d. 14. december 2022 er der ikke modtaget sager til myndighedsbehandling.

Meddelte afgørelser

Siden den 14. december 2022 er der meddelt en forlængelse af en midlertidig udledningstilladelse af regnvand til mosen Farremosen til Novafos A/S.

Påtænkte afgørelser 2023:

- Tilslutningstilladelse til regnvandsledning til SCT Ejendomme A/S (Tidligere Hillerød Ejendomsselskab A/S) lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4, 6 og 8, 3450 Allerød
- Udledningstilladelse til SCT Ejendomme A/S (Tidligere Hillerød Ejendomsselskab A/S) lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4, 6 og 8, 3450 Allerød.
- VVM-screeningsafgørelse til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Byggetilladelse til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Dispensation fra lokalplanen til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Miljøgodkendelse til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Tilslutningstilladelse til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød
- Boringstilladelser til 5 monitoringsboringer til R E M C O A/S, Bøgeholm Alle 2, 3450 Allerød

Alle afgørelser til R E M C O A/S bygger på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med etablering af virksomheder i Erhvervsområdet, i forhold til omgivelsernes karakter, virksomhedens ønsker om at etablere drift og hensynet til de omkring boende.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-02-2023

Behandling af punktet blev udskudt til mødet d. 11. april 2023.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15: Genoptagelse - sag fra udvalgsmedlem Erik Lund om Kollerød Bygade 17

22/715

Punkttype

Beslutning.

Tema

Erik Lund har bedt om at følgende optages på udvalgets dagsorden.

Udvalget besluttede d. 28. februar 2023, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Notat af 13. marts 2023 er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse

”Erik Lund ønsker, at MEBU pålægger forvaltningen, at tage initiativ til, at ejeren af ejendommen Kollerød Bygade 17 bringer ejendommen, efter beliggenhed, i sømmelig stand, jfr. byggeloven §14”.

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-02-2023

Udvalget besluttede, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Formanden satte til afstemning, at sagen henlægges:

Miki Dam Larsen, Esben Buchwald, Anders Glümer og Torbjørn Barfod stemte for.

Erik Lund stemte imod, da han ønsker, at Forvaltningens beslutningskompetence tilbagekaldes i den konkrete sag, og at ejeren af Kollerød Bygade 17 pålægges at bringe ejendommen i sømmelig stand i henhold til byggelovens §14.

Erik Lund begærede sagen i byrådet.

Bilag

Notat af 13 marts 2023.pdf

Punkt 16: Sag fra udvalgsmedlem Erik Lund om Røglevej 67-69

22/715

Punkttype

Beslutning.

Tema

Erik Lund har i mail af 3. marts 2023 bedt om at nedenstående optages på udvalgets dagsorden.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

”Vedligeholdelse af vejstykket til Røglevej 67-69 samt skovvej/sti (kirkestien) ved Røglevej 69.

I juli 2010 fik ejeren af Røglevej 69 kommunens og politiets tilladelse til at sætte et forbudsskilt op mod ridning på Røglevej 67-69 samt skovvej/sti (kirkestien), da ridning på vejen/stien gjorde vejen ufremkommelig for gående og cyklister.

D. 8. marts 2012 besluttede Teknik- og Planudvalget imidlertid, at der nu måtte riders på stien og kommunen overtog vedligeholdelse af stien, så den kunne være fremkommelig for gående og cyklister.

Stien er ikke blevet vedligeholdt af kommunen i flere år, hvilket betyder, at gående og cyklister (bl.a. skolebørn) ikke kan benytte stien.

Jeg vil gerne have en redegørelse for kommunens manglende vedligeholdelse af stien samt en plan for den fremtidige vedligeholdelse af stien, så gående og cyklister (bl.a. skolebørn) kan benytte stien.”

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget besluttede at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen.

Punkt 17: Sag fra udvalgsmedlemmer Anders Glümer og Esben Buchwald om møbelbørs

22/715

Punkttype

Beslutning.

Tema

Anders Glümer har i mail af 27. marts 2023 bedt om at nedenstående optages på udvalgets dagsorden.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

”Den 8/11 modtog vi en orientering om Region Hovedstaden møbelbørs.

Vi (Esben og jeg) vil gerne have sagen genoptaget. Gate 21 har eksempelvis udviklet ”genbrugs-børs” i samarbejde med Rehaps.dk til genbrug af hjælpemidler.

Det fremgår også af sagen af 8/11 at Region H med en investering på 3 mio. kr. realiserer en besparelse på 6 mio. kr.

Vi vil gerne bede om sagen genoptages, med henblik på at skabe Allerød Genbrugsbørs, evt. i et samarbejde med andre kommuner eller etablering af fælles portal til dette.”

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget besluttede at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen.

Punkt 18: Underskriftsark - Godkendelse af beslutningsprotokol

22/15430

Punkttype

Beslutning.

Tema

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet – det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen ”godkendelse” øverst til venstre i First Agenda.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.